

Рисунок 1 - Общий вид изделия




Рисунок 2 - Вид сверху

ООО «АВЕН-СПб»
ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС ГН-1200/7
Паспорт ГН-1200/7-00.00.00 ПС

Для детей от 7 до 12 лет

1 Общие сведения об изделии

- 1.1 Наименование и обозначение: игровой комплекс ГН-1200/7
- 1.2 Дата изготовления: 21 июля 2021 г.
- 1.3 Изготовитель: ООО «АВЕН-СПб», Россия, 188518, Ленинградская область, Ломоносовский район, территория Общественно-Деловая Зона Яльгелево, строение 13, тел. 233-0520, 233-7773
- 1.4 Заводской номер № 95-21-362

2 Назначение

- 2.1 Игровой комплекс (в дальнейшем – изделие) предназначен для детей в возрасте от 7 до 12 лет.
- 2.2 Данное изделие используется для игр, физического развития, развития ловкости, воспитания смелости, преодоления страха при нахождении на высоте, развития координации движений.
- 2.3 Изделие соответствует исполнению У1 ГОСТ 15150. Разрешается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды не ниже минус 30°С и не выше плюс 40°С.

3 Основные технические данные

- 3.1 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм..... 8695х8240х4450
- 3.2 Наибольшая высота свободного падения, мм..... 3000
- 3.3 Отклонения от номинальных размеров не могут составлять более ±50 мм
- 3.4 Разница между заявленной толщиной исходного материала и окончательной толщиной детали после обработки не должна превышать 3,5 мм для деталей со сплошным сечением (фанерные панно, крыши, подзоры, доски, балки, столбы).
- 3.5 Масса изделия, кг..... ≈1727

4 Комплектность

- 4.1 Изделие поставляется в сборе (см. рисунок 1).
 - 4.2 Изделие должно иметь маркировку:
 - 4.2.1 Содержание маркировки:
«АВЕН-СПб», ГН-1200/7, зав. № 21 г.
 - 4.2.2 Место расположения маркировки, способ ее нанесения и закрепления (при наличии таблички) должны соответствовать указанным в конструкторской документации на изделие.
 - 4.2.3 Изделие заглубляется на 235-830 мм. Базовая отметка заглубления нанесена несмываемой краской.
 - 4.3 Эксплуатационная документация: паспорт на изделие ГН-1200/7-00.00.00 ПС..... 1 шт.
- 5 Свидетельство о приеме**
- Изделие, заводской № 95-21-362, соответствует проекту и признано годным к эксплуатации.
 Начальник ОТК

М.П.

/ Чуркин К.Р./

21 июля 2021 г.

6 Гарантия изготовителя

- 6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям проекта при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа и эксплуатации.
 - 6.2 Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки (продажи) потребителю.
 - 6.3 Гарантия не распространяется на повреждения вследствие: неправильной установки, неумелого пользования, неправильного обслуживания при эксплуатации, вандализма.
 - 6.4 Гарантия не распространяется на механические повреждения лакокрасочных покрытий, ламинарованных поверхностей, кабелей и полишинков (в том числе подвергавшихся в процессе эксплуатации интенсивному износу).
 - 6.5 Изготовитель не гарантирует безопасную эксплуатацию изделия в случае отсутствия (утери или разрушения) элементов крепежа, из-за чего может быть нарушена структурная целостность изделия или его элементов.
 - 6.6 Изготовитель не принимает претензий на комплектность изделия после его поставки (продажи) потребителю по истечении суток.
 - 6.7 Ресурс изделия в течение срока эксплуатации 8 лет.
- Ресурс действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

6.8 Претензии направлять по адресу: Россия, 188518, Ленинградская область, Ломоносовский район, территория Общественно-Деловая Зона Яглычево, строение 13, тел. 233-0520, 233-7773.

7 Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование изделия, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;

- сведения об имевшихся неисправностях.

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной останова изделия, должны быть сохранены до приема представителя изготовителя.

8 Требования безопасности

8.1 Изделие предназначено для детей в возрасте от 7 до 12 лет.

8.2 Для безопасной эксплуатации Выдвигатель должен производить ежедневный визуальный осмотр изделия, обрашая внимание на нарушение целостности конструкции (в том числе и из-за актов вандализма), наличие всех деталей крепления, отсутствие посторонних предметов, целостность окраски, наличие базовой отметки затупления.

8.3 При обнаружении каких-либо дефектов, они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то изделие должно быть закрыто для эксплуатации.

8.4 Изделие должно быть установлено с соблюдением требований, предъявляемым к размерам зон безопасности в ГОСТ Р 52169 и др.

8.5 Плошадка, на которой установлено изделие, не должна иметь в зоне приземления препятствий, острых, заточенных частей или опасных выступов.

8.6 Материалы с плохим смятанием свойством (асфальт, бетон, тротуарная плитка) могут использоваться для покрытия площадки только вне зоны приземления.

8.7 Плошадка, на которой устанавливается изделие, должно иметь в зоне приземления ударопоглощающее покрытие с толщиной слоя 200 мм. Если материал сыпучий, то толщину слоя следует увеличить до размера 500 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации изделия.

8.8 Для защиты детей от ушибов и травм рекомендуется на площадку, на которой установлено изделие, нанести другое покрытие резиновое покрытие «Мастерфайбер» толщиной не менее 40 мм.

9 Осмотр и проверка оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации изделия проводят его визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

10 Техническое обслуживание

10.1 Изделие должно осматриваться Выдвигателем с отражением результатов осмотра в таблицах 1 и 2 данного паспорта.

10.2 Принятая система технического обслуживания:

10.2.1 Регулярный визуальный осмотр изделия производится ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкции, а также узлы крепления.

Дополнительно следует проверять надежность крепления канатов с обоих концов (например, к стержню с канатом с одной стороны и к палку из древесины с другой).

10.2.2 Функциональный осмотр изделия производится один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции, степень износа поверхности скользящих (горки), цепей, каната, прочность узлов крепления.

10.2.3 Ежегодный осмотр производится с интервалом, не превышающим 12 месяцев.

Таблица 1 – Учёт неисправностей при эксплуатации

| Дата отъезда изделия, его составной части или элемента конструкции | Характер (внешнее проявление) неисправности | Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч. | Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта-рекламации) | Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного о лица | Примечания |
|--|---|--|---|--|------------|
| | | | | | |

Таблица 2 – Учёт технического обслуживания

| Дата | Замечания по техническому состоянию | Наименование проведенных работ | Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | |

11 Правила эксплуатации

11.1 Дети до 7-ми лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.

11.2 Перед использованием игрового оборудования необходимо убедиться в безопасности оборудования и в отсутствии в его зоне посторонних опасных предметов.

На детской игровой площадке **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

11.3 Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и массой более 70 кг.

11.4 Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.

11.5 Выгуливать домашних животных (собак, кошек и др.).

11.6 Использовать оборудование не по назначению, а также пачкать или ломать оборудование.

11.7 Находиться на горках/кататься с горок с покрытием ската из нержавеющей стали в обуви с металлическими подковами, шипами и т.п., на коньках, металлических санках и прочих предметах, способных попортить покрытие ската горок, а также привести к травматизму.

12 Текущий ремонт

12.1 Общие указания.

Сведения о проводимых ремонтах заносятся в таблицу 3 «Сведения о ремонте».

12.1.1 Текущий ремонт является корректирующим обслуживанием.

12.1.2 Корректирующее обслуживание должно производиться по результатам технических осмотров, внесенных в таблицу 2 «Учёт технического обслуживания» (см. раздел 10)

12.1.3 Корректирующее обслуживание должно включать меры по устранению замечаний, указанных в таблицах 1 и 2, а именно: замена крепежа, сварка металлоконструкций, замена изношенных или поврежденных структурных элементов (покрытий и окраски и т.п.).

12.2 Меры безопасности.

Эксплуатация изделий во время выполнения текущих ремонтов запрещается.

12.3 Текущие ремонты должны выполняться силами Выдвигателя.

Таблица 3 – Сведения о ремонте

| Наименование составной части изделия или элемента | Основание для проведения ремонта | Дата | Время работ до ремонта, ч | Наименование организации, проводившей ремонт | Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица |
|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|--|--|
| | | Поставлено в ремонт | | | |
| | | | | | |

13 Сведения об утилизации

13.1 Утилизация подлежит отдельные элементы изделия или изделие в целом:

- по результатам технических осмотров;

- по истечению срока службы (ресурса).

13.2 Металлическая составляющая изделия подлежат сдаче в металлолом.

13.3 Детали из древесины подлежат отправке на свалку твердых бытовых отходов.

14 Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции изделия.