

ул. С. Жардунна 60

к 1676



Группа Компаний «ПИОН»

197110, г. Санкт-Петербург, П.С. ул. Пионерская, 49
телефоны: +7 (812) 320-56-62, (812) 600-17-69, (812) 600-18-69, +7 (911) 927-6380
<http://www.pion.com.ru>, <http://www.detskaya-ploshadka.ru>, e-mail: info@pion.ru

32.30.15.239
(КОД ПРОДУКЦИИ)

ПАСПОРТ

ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
КАТЕГОРИЯ ИЗДЕЛИЯ

ДЕРЕВУШКА
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

109901
АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ



Санкт-Петербург

Содержание

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	2
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	2
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ	3
4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	4
5. РЕКЛАМАЦИИ	4
6. КОНСЕРВАЦИЯ	4
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ	5
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	5
9. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ	5
10. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ	5
11. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ	6
12. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ	7
13. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ	7
14. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	7

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 КАТЕГОРИЯ ИЗДЕЛИЯ – ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
- 1.2 НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ – ДЕРЕВУШКА
- 1.3 АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ – 109901
- 1.4 ПРЕДПРИЯТИЕ И АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ – ООО «ПИОН» г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская д. 49
- 1.5 ЗАВОДСКОЙ НОМЕР – 109901-001.17/ 11.06.18
- 1.6 ДАТА ВЫПУСКА -
- 1.7 СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ – ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ
ДЛИНА, ММ	7460
ШИРИНА, ММ	6270
ВЫСОТА, ММ	3200
ВЫСОТА ПЛОЩАДКИ, ММ	650
МАССА ИЗДЕЛИЯ, КГ	
ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ	±100
ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ ОТ КРАЙНИХ ТОЧЕК ИЗДЕЛИЯ, ММ	1500

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Башня в сборе №1 Нпола - 0,65 м.	1	- столб L=2300 (4 шт.) - комп. брусок 75*90*720 (1 шт.) - пол 900*900 (1 шт.) - подпятник на 4 столба (1 шт.)
2	Башня в сборе №2 Нпола - 0,65 м.	1	- столб L=3150 (4 шт.) - пол 900*900 (1 шт.) - подпятник на 4 столба (1 шт.) - перекладина L=720 (2 шт.) - поручень средний (2 шт.) - наверхние столба (4 шт.)
3	Башня в сборе №3 Нпола - 0,65 м.	1	- столб L=2300 (4 шт.) - пол 900*900 (1 шт.) - подпятник на 4 столба (1 шт.) - перекладина с ухом (1 шт.) - поручень средний (2 шт.)
4	Башня в сборе №4 Нпола - 0,65 м.	1	- столб L=3230 (4 шт.) - пол 900*900 (1 шт.) - подпятник на 4 столба (1 шт.) - наверхние столба (4 шт.) - перекладина L=720 (3 шт.) - поручень средний (2 шт.)
5	Шведская стенка в сборе	1	- столб 90*90*1900 (2 шт.) - баскетбольный шит с кольцом - перекладина L=720 (4 шт.) - подпятник на 2 столба (1 шт.) - наверхние столба (2 шт.)
6	Горка 0,65 с кронштейнами	1	Металлический каркас – 1 шт. Перекладина L522 – 1 шт. Перекладина для крепления горки к столбам – 2 шт. Фанерные элементы – 5 шт.
7	Лестница 0,65	1	Тетива – 2 шт. Перила – 2 шт. Фанерные накладки – 2 шт. Доска 45*195*656 – 2 шт. Столб 90х90х1050 – 2 шт. Металлический подпятник – 1 шт.
8	Балкон	1	
9	Мост полукруглый	3	Металлический каркас – 1 шт. Фанерный пол – 3 шт.
10	Ограждения моста полукруглого	3 комплекта	В один комплект входят: - направляющая малая – 2 шт. - направляющая большая – 2 шт. - накладки фанерные – 14 шт.
11	Арка фигурная 0,65	1	
12	Арка дерево 0,65 с канатом	1	Металлический каркас – 1 шт. Фанерное покрытие – 1 к-т
13	Рукоход L=1800	1	Металлический
14	Крепеж	1	

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 4.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия «Игровой комплекс Деревушка артикул 109901» требованиям ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения.
- 4.2 Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки.
- 4.3 При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель не несет ответственности за выход из строя отдельных сборных элементов.
- 4.4 Завод-изготовитель не принимает претензий на комплектность оборудования после его поставки по истечении суток.
- 4.5 Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, на естественный износ покрытия краски и лака, а также вандализма. Гарантия также не распространяется на потертость, загрязненность и деформацию, появившиеся после передачи оборудования владельцу.

5. РЕКЛАМАЦИИ

- 5.1 В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:
- наименование изделия, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

- 5.2 Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

6. КОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Категория изделия Игровой комплекс	Наименование изделия Деревушка	Артикул изделия 109901	Заводской номер 109901-001.17/
Упакован(а/о) <u>ООО «ПИОН»</u>			
(наименование предприятия, проводившего упаковку)			
согласно требованиям нормативных документов.			
Дата упаковки	М.П.		
Упаковку провел	личная подпись _____ инициалы, фамилия		

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Категория изделия Игровой комплекс	Наименование изделия Деревушка	Артикул изделия 109901	Заводской номер 109901-001.17/
Изготовлен(а/о) и принят(а/о) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52168-2012 и признан(а/о) годным(ой) к эксплуатации.			
Начальник ОТК М.П. _____ личная подпись			
год, месяц, число _____ инициалы, фамилия _____			

9. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

Категория изделия Игровой комплекс	Наименование изделия Деревушка	Артикул изделия 109901	Заводской номер 109901-001.17/
ООО «ПИОН» (предприятие, дата) Нарботка с начала эксплуатации _____ параметр, характеризующий ресурс или срок службы Нарботка после последнего ремонта _____ параметр, характеризующий ресурс или срок службы Нарботка после последнего ремонта _____ параметр, характеризующий ресурс или срок службы Причина поступления в ремонт _____ Сведения о производственном ремонте _____ вид ремонта и краткие сведения о ремонте			

10. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Санкт-Петербург

{ 5 }

10.1 Игровой комплекс предназначен(а/о) для детей от 5-ти до 12-ти лет.

10.2 Игровой комплекс создает условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

10.3 Для безопасной эксплуатации владелец должен производить ежедневный визуальный осмотр оборудования, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
- отсутствие посторонних предметов;
- наличие целостности окраски.

10.4 Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

10.5 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

10.6 Материалы поверхности с низкими ударопоглощающими свойствами используются только вне области приземления.

10.7 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна. Пример покрытий поверхности детской игровой площадки см. в таблице №1.

Таблица №1

Материал	Размер части материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная земля, дерн	—	—
Мульча	20 — 80	300
Древесные опилки	5 — 30	
Песок	0,2 — 2	
Гравий	2 — 8	40
Резиновые покрытия на твердой поверхности	Плитка	
Резиновые покрытия на гравии		

11. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

11.1 Монтаж оборудования может производиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

11.2 Сборку оборудования (в случае поставки в предварительно собранном виде) следует выполнять, в соответствии с рисунком на титульном листе.

11.3 Установка оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений.


11.4 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

11.5 Монтаж производится согласно приведенной схеме монтажа:

Санкт-Петербург

{ 6 }



12. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации детского игрового оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления, прочность конструкции, наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования, отсутствие деталей оборудования и структурную целостность оборудования.

13. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ

13.1 Регулярный визуальный осмотр детского игрового оборудования необходимо проводить ежедневно.

При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, наличие посторонних предметов, а также узлы крепления.

13.2 Функциональный осмотр детского игрового оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления.

13.3 Ежегодный основной осмотр детского игрового оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

14. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ