

ул. С. Коржис, д. 3, корп. 2.

2885



Группа Компаний «ПИОН»

197110, г. Санкт-Петербург, П.С. ул. Пионерская, 49
телефоны: +7 (812) 320-56-62, (812) 600-17-69, (812) 600-18-69, +7 (911) 927-6380
<http://www.pion.com.ru>, <http://www.detskaya-ploshadka.ru>, e-mail: info@pion.su

32.30.15.239
(КОД ПРОДУКЦИИ)

ПАСПОРТ

ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС


КАТЕГОРИЯ ИЗДЕЛИЯ

УЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

109501

АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ



Санкт-Петербург

Содержание

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.....	2
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	2
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	3
4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	4
5. РЕКЛАМАЦИИ.....	4
6. КОНСЕРВАЦИЯ.....	4
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ.....	5
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	5
9. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ.....	5
10. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	5
11. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.....	6
12. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	7
13. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ.....	8
14. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ.....	8

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 КАТЕГОРИЯ ИЗДЕЛИЯ – ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
1.2 НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ – УЛЕЙ
1.3 АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ – 109501
1.4 ПРЕДПРИЯТИЕ И АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ – ООО «ПИОН», Ленинградская область,
Тосненский район, г. Никольское, ул. Заводская, дом 1
1.5 ЗАВОДСКОЙ НОМЕР - 109501/19/
1.6 ДАТА ВЫПУСКА - 13.05.18.
1.7 СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ – ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ
ДЛИНА, ММ	4850
ШИРИНА, ММ	4120
ВЫСОТА, ММ	3120
ВЫСОТА ПЛОЩАДКИ, ММ	1100
МАССА ИЗДЕЛИЯ, КГ	
ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ	±100
ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ ОТ КРАЙНИХ ТОЧЕК ИЗДЕЛИЯ, ММ	2000

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Стобы:	10	
	Столб 90*90*2620	1	Нпола – 0,22 м.
	Столб 90*90*3090	1	Нпола – 0,22 м.
	Столб 90*90*2620	1	Нпола – 0,22/1,1 м.
	Столб 90*90*3090	1	Нпола – 0,22/1,1 м.
	Столб 90*90*2620	3	Нпола – 1,1 м.
	Столб 90*90*3090	1	Нпола – 1,1 м.
	Столб 90*90*2620	1	Пустой
	Столб 90*90*680	1	Компенсирующий брусок
2	Полы:		
	Пол 900*900	1	В сборе Ф21
	Пол 900*1710	1	В сборе Ф21
3	Фанерные элементы горodka:	-	См. раскладку
4	Навесные элементы:		
	- Горка 1.1	1	В сборе (кронштейн – 2 шт. в 1 комплекте) Металлический каркас - 1 шт Фанерные элементы - 8шт
	- Тоннель	1	Доска 35x145x1730 - 1 шт Металлическая стяжка - 3 шт.
	- Тоннель L900	2	Доска 35x145x808 – 11 шт. Металлическая стяжка L788 – 3 шт.
	- Кольца 1.1	1	
	- Арка фигурная 1.1	1	
	- Перекладина L=720	3	
	- Поручень средний	6	
7	Подпятники:		
	- Подпятник 1710x1665	1	См. чертеж
8	Крепек	1	

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 4.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия «Игровой комплекс Улей артикул 109501» требованиям **ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52168-2012** при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения.
- 4.2 Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки.
- 4.3 Назначенный срок службы изделия – 8 лет.
- 4.4 При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель не несет ответственности за выход из строя отдельных сборных элементов.
- 4.5 Завод-изготовитель не принимает претензий на некомплектность оборудования после его поставки по истечении суток.
- 4.6 Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, на естественный износ покрытия краски и лака, а также вандализма. Гарантия также не распространяется на потертость, загрязненность и деформацию, появившиеся после передачи оборудования владельцу.

5. РЕКЛАМАЦИИ

- 5.1 В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:
- наименование изделия, заводской номер и дату выпуска;
 - даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
 - общее время работы, ч;
 - сведения об имевшихся неисправностях.

- 5.2 Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.


6. КОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Категория изделия Игровой комплекс	Наименование изделия Улей	Артикул изделия 109501	Заводской номер 109501/19/
Упакован(а/о) _____ ООО «ПИОН» _____			
(наименование предприятия, проводившего упаковку)			
согласно требованиям нормативных документов.			
Дата упаковки _____	_____	М.П.	_____
Упаковку проверл _____	личная подпись _____	_____	инициалы, фамилия _____

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Категория изделия Игровой комплекс	Наименование изделия Улей	Артикул изделия 109501	Заводской номер 109501/19/
Исполнитель(а/о) и Фирма(а/о) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52168-2012 и приказ(а/о) годная(а/о)ж эксплуатации.			
			
Начальник ОТК М.П. _____ личная подпись _____			

9. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

Категория изделия Игровой комплекс	Наименование изделия Улей	Артикул изделия 109501	Заводской номер 109501/19/
ООО «ПИОН» _____			
(предприятие; дата)			
Наработка с начала эксплуатации _____ параметр, характеризующий ресурс или срок службы _____			
Наработка после последнего ремонта _____ параметр, характеризующий ресурс или срок службы _____			
Причина поступления в ремонт _____ параметр, характеризующий ресурс или срок службы _____			
Сведения о производственном ремонте _____ вид ремонта и краткие сведения о ремонте _____			

10. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Санкт-Петербург

{ 5 }

10.1 Игровой комплекс предназначен(а/о) для детей от 5-ти до 12-ти лет.

10.2 Игровой комплекс создает условия, обеспечивающие физическое развитие ребенка, развивающие координацию движений, преодоление страха высоты, ловкость и смелость, чувство коллективизма в массовых играх.

10.3 Для безопасной эксплуатации владелец должен производить ежедневный визуальный осмотр оборудования, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
- отсутствие посторонних предметов;
- наличие целостности окраски.

10.4 Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

10.5 На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

10.6 Материалы поверхности с низкими ударопоглощающими свойствами используются только вне области приземления.

10.7 Под оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие из дерна. Пример покрытий поверхности детской игровой площадки см. в таблице №1.

Таблица №1

Материал	Размер частиц материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная земля, дерн	—	—
Мульча	20 — 80	300
Древесные опилки	5 — 30	
Песок	0,2 — 2	
Гравий	2 — 8	
Резиновые покрытия на твердой поверхности	Плитка	40
Резиновые покрытия на гравии		

11. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

11.1 Монтаж оборудования может производиться предприятием-изготовителем или другими

юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

11.2 Сборку оборудования (в случае поставки в предварительно собранном виде) следует выполнять, в соответствии с рисунком на титульном листе.

11.3 Установка оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений.

11.4 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

11.5 Монтаж производится согласно приведенной схеме монтажа:

Санкт-Петербург

{ 6 }

Перед началом эксплуатации детского игрового оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления, прочность конструкции, наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования, отсутствие деталей оборудования и структурную целостность оборудования.

13. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ

13.1 Регулярный визуальный осмотр детского игрового оборудования необходимо проводить ежедневно.

При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, наличие посторонних предметов, а также узлы крепления.

13.2 Функциональный осмотр детского игрового оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления.

13.3 Ежегодный основной осмотр детского игрового оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

14. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

12. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Санкт-Петербург

{ 7 }

Санкт-Петербург

{ 8 }