

ул. Гизора Селимова, д. 25
камер 3039



Группа Компаний «ПИОН»

197110, г. Санкт-Петербург, П.С. ул. Пионерская, 49
телефоны: +7 (812) 320-56-62, (812) 600-17-69, (812) 600-18-69, +7 (911) 917-6380
<http://www.pion.com.ru>, <http://www.detskaya-ploshchadka.ru>, e-mail: info@pion.spb

32.30.15.239
(КОД ПРОДУКЦИИ)


ПАСПОРТ

ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СТЕНД
КАТЕГОРИЯ ИЗДЕЛИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

308021
АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ



Содержание

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.....	2
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	2
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	3
4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	4
5. РЕКЛАМАЦИИ.....	4
6. КОНСЕРВАЦИЯ.....	4
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ.....	5
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	5
9. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ.....	5
10. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	5
11. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.....	6
12. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	8
13. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ.....	8
14. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ.....	8

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 КАТЕГОРИЯ ИЗДЕЛИЯ – СТЕНД
- 1.2 НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ – ИНФОРМАЦИОННЫЙ
- 1.3 АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ – 308021
- 1.4 ПРЕДПРИЯТИЕ И АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ – ООО «ПИОНЪ», Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Заводская, дом 1
- 1.5 ЗАВОДСКОЙ НОМЕР – 308021/19/
- 1.6 ДАТА ВЫПУСКА – 12.08.12г.
- 1.7 СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ – ГОСТ Р 52169-2012

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ
ДЛИНА, ММ	1200
ШИРИНА, ММ	110
ВЫСОТА, ММ	2170
МАССА ИЗДЕЛИЯ, КГ	
ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ	±5%

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Фанерный щит	1	
2	Опорная стойка	2	
3	Подпятник под бетонирование	2	
4	Паспорт	1	

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия «Стекло Информационный ардукул 308021» требованиям ГОСТ Р 52169-2012 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения.

4.2 Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки.

4.3 При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель не несет ответственности за выход из строя отдельных сборных элементов.

4.4 Завод-изготовитель не принимает претензий на некомплектность оборудования после его поставки по истечении суток.

4.5 Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, на естественный износ покрытия краски и лака, а также вандализма. Гарантия также не распространяется на потертость, загрязненность и деформацию, появившиеся после передачи оборудования владельцу.

5. РЕКЛАМАЦИИ

5.1 В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование изделия, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях.

5.2 Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

6. КОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Категория изделия Стенд	Наименование изделия Информационный	Артикул изделия 308021	Заводской номер 308021/19/
Упакован(а/о) _____ ООО «ПИОН» (наименование предприятия, проводившего упаковку) согласно требованиям нормативных документов.			
Дата упаковки _____		М.П. _____	
Упаковку проверил _____		личная подпись _____	
		инициалы, фамилия _____	

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Категория изделия Стенд	Наименование изделия Информационный	Артикул изделия 308021	Заводской номер 308021/19/
Изготовлен(а/о) и принят(а/о) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169-2012 и признан(а/о) годным(ой) к эксплуатации.			
30.08.19г.		Начальник ОТК М.П.	
Инициалы, фамилия _____		личная подпись _____	

9. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

Категория изделия Стенд	Наименование изделия Информационный	Артикул изделия 308021	Заводской номер 308021/19/
ООО «ПИОН» (предприятие, дата) Наработка с начала эксплуатации _____ параметр, характеризующий ресурс или срок службы			
Наработка после последнего ремонта _____ параметр, характеризующий ресурс или срок службы			
Причина поступления в ремонт _____			
Сведения о произошедшем ремонте _____ вид ремонта и краткие сведения о ремонте			

10.1 Стенд предназначен(а/о) для использования на открытых площадках, скверах, парках.

10.2 Стенд предназначен(а/о) для ознакомления с правилами поведения на детской площадке.

10.3 Для безопасной эксплуатации владелец должен производить еженедельный визуальный осмотр оборудования, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
- отсутствие посторонних предметов;
- наличие целостности окраски.

10.4 Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

11. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

11.1 Монтаж оборудования может производиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

11.2 Сборку оборудования (в случае поставки в предварительно собранном виде) следует выполнять, в соответствии с рисунком на титульном листе.

11.3 Установка оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений.

11.4 Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

11.5 Монтаж производится согласно приведенной схеме монтажа.

12. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации оборудования проводятся визуальный осмотр, проверяют узлы крепления, прочность конструкции, наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования, отсутствие деталей оборудования и структурную целостность оборудования.


13. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
13.1 Регулярный визуальный осмотр оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, наличие посторонних предметов, а также узлы крепления.

13.2 Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции.

13.3 Ежегодный основной осмотр игрового оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

14. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

СХЕМА МОНТАЖА



Отделочная элементка

- * IIIK - цементно-песчаная смесь с добавлением шпателя
- ** - линейный дюбель размером 4.50 мм.
- *** - линейный дюбель на высоте заделывания 4.50 мм.




СХЕМА МОНТАЖА

Информационный стенд

308021

№ п/п	№ документа	Дата	Исполнитель	Проверенный	Дата
1	1/01				