

ул. Т. Савиной, д. 24/193, лит. А, 401360, 000032

КАЧАЛКА-БАЛАНСИР К-20/9.2  
Паспорт К-20/9.2-00.00.00 ПС

Для детей от 3 до 6 лет  
1 Общие сведения об изделии

- 1.1 Наименование и обозначение: качалка-балансир К-20/9.2
- 1.2 Дата изготовления: 11 мая 2022 г.
- 1.3 Изготовитель: ООО «АВЕН-СПб», Россия, 188518, Ленинградская область, Ломоносовский район, территория Общественно-Деловая Зона Яльгелево, строение 13, тел. 233-0520, 233-7773
- 1.4 Заводской номер № 19/22/141

2 Назначение

- 2.1 Качалка-балансир (в дальнейшем – изделие) предназначена для детей в возрасте от 3 до 6 лет.
- 2.2 Данное изделие используется для развития ловкости, воспитания смелости, развития координации движений.
- 2.3 Изделие соответствует исполнению У1 ГОСТ 15150. Разрешается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды не ниже минус 30°С и не выше плюс 40°С.

3 Основные технические данные

- 3.1 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм ..... 3000х350х675
- 3.2 Высота сидения (когда балка горизонтальна), мм ..... 420
- 3.3 Отклонения от номинальных размеров не могут составлять более ±50 мм
- 3.4 Масса изделия, кг ..... ≈62
- 3.5 Разница между заявленной толщиной исходного материала и окончательной толщиной детали после обработки не должна превышать 3,5 мм для деталей со сплошным сечением (фанерные панно, крышки, подзоры, доски, балки, столбы).
- 3.6 Число посадочных мест ..... 4
- 3.7 Наибольшая нагрузка на одно сидение, кг ..... 40

4 Комплектность

- 4.1 Изделие поставляется в сборе (см. рисунок 1).
- 4.2 Изделие должно иметь маркировку.
- 4.2.1 Содержание маркировки:  
«АВЕН-СПб», К-20/9.2, зав. № , 22 г.
- 4.2.2 Место расположения маркировки, способ ее нанесения и закрепления (при наличии таблички) должны соответствовать указаниям в конструкторской документации на изделие.
- 4.2.3 Изделие заглабляется на 280 мм. Базовая отметка заглабления нанесена несмываемой краской.
- 4.3 Эксплуатационная документация: паспорт на изделие К-20/9.2-00.00.00 ПС ..... 1 шт.

5 Свидетельство о приемке

Изделие, заводской № 19/22/141, соответствует проекту и признано годным к эксплуатации.  
Начальник ОТК

М.П. / Чуркин К.Р.  
11 мая 2022 г.

6 Гарантии изготовителя

- 6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям проекта при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа и эксплуатации.
- 6.2 Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки (продажи) потребителю.
- 6.3 Гарантии не распространяются на повреждения вследствие вандализма.
- 6.4 Гарантии не распространяются на механические повреждения лакокрасочных покрытий, ламинарных поверхностей, канатов и подшипников (в том числе подвергавшихся в процессе эксплуатации интенсивному износу).
- 6.5 Гарантии не распространяются на выход из строя оборудования по причине разрушения подшипников подвижных соединений из-за превышения допустимой нагрузки, вызванного использованием оборудования людьми возрастных групп, не указанных в техническом паспорте, использованием оборудования не по назначению или способом, не указанным в техническом паспорте, а также в результате вандализма.
- 6.6 Изготовитель не гарантирует безопасную эксплуатацию изделия в случае отсутствия (утери или разрушения) элементов крепежа, из-за чего может быть нарушена структурная целостность изделия или его элементов.
- 6.7 Изготовитель не принимает претензий на комплектность изделия после его поставки (продажи) потребителю по истечении суток.
- 6.8 Ресурс изделия в течение срока эксплуатации 5 лет.

Ресурс действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

6.9 Претензии направлять по адресу: Россия, 188518, Ленинградская область, Ломоносовский район, территория Общественно-Деловая Зона Яльцелово, строение 13, тел. 233-0520, 233-7773.

#### 7 Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование изделия, заводской номер и дату выпуска;
  - даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
  - общее время работы, ч;
  - сведения об имеющихся неисправностях.
- Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки изделия, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

#### 8 Требования безопасности

- 8.1 Изделие предназначено для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Дети до 7-ми лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.
- 8.2 Для безопасной эксплуатации Владелец должен проводить ежедневный визуальный осмотр изделия, обращая внимание на нарушение целостности конструкции (в том числе и из-за актов вандализма), наличие всех деталей крепления, отсутствие посторонних предметов, целостность окраски, наличие базовой отметки заглубления.
- 8.3 При обнаружении каких-либо дефектов, они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то изделие должно быть закрыто для эксплуатации.
- 8.4 Изделие должно быть установлено с соблюдением требований, предъявляемым к размерам зон безопасности в ГОСТ Р 52299.
- 8.5 Площадка, на которой установлено изделие, не должна иметь в зоне приземления препятствий, острых, заточенных частей или опасных выступов.
- 8.6 Материалы с плохим мягчающим свойством (асфальт, бетон, тротуарная плитка) могут использоваться для покрытия площадки только вне зоны приземления.
- 8.7 Площадка, на которой устанавливается изделие, должно иметь в зоне приземления ударопоглощающее покрытие с толщиной слоя 200 мм. Если материал сыпучий, то толщину слоя следует увеличить до размера 500 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации изделия.
- 8.8 Для защиты детей от ушибов и травм рекомендуется на площадку, на которой установлено изделие, нанести упругое пористое резиновое покрытие толщиной не менее 40 мм.

**9 Осмотр и проверка оборудования перед началом эксплуатации**

Перед началом эксплуатации изделия проводят его визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

- 10.1 Изделие должно осматриваться Владелем с отражением результатов осмотров в таблицах 1 и 2 данного паспорта.
- 10.2 Принятая система технического обслуживания:
- 10.2.1 Регулярный визуальный осмотр изделия производится ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкций, а также узлы крепления.
- 10.2.2 Функциональный осмотр изделия производится один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции, степень износа амортизаторов и узла вращения, прочность узлов крепления.
- 10.2.3 Ежегодный осмотр производится с интервалом, не превышающим 12 месяцев.

**10 Техническое обслуживание**

Изделие должно осматриваться Владелем с отражением результатов осмотров в таблицах 1 и 2 данного паспорта.

**9 Осмотр и проверка оборудования перед началом эксплуатации**

Перед началом эксплуатации изделия проводят его визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

- 10.1 Изделие должно осматриваться Владелем с отражением результатов осмотров в таблицах 1 и 2 данного паспорта.
- 10.2 Принятая система технического обслуживания:
- 10.2.1 Регулярный визуальный осмотр изделия производится ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкций, а также узлы крепления.
- 10.2.2 Функциональный осмотр изделия производится один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции, степень износа амортизаторов и узла вращения, прочность узлов крепления.
- 10.2.3 Ежегодный осмотр производится с интервалом, не превышающим 12 месяцев.

**Таблица 1 – Учёт неисправностей при эксплуатации**

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей части или элемента конструкции, ч.	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного о лица	Примечание
---	---	--	---	--	------------

**Таблица 2 – Учёт технического обслуживания**

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведённых работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
------	-------------------------------------	--------------------------------	--

#### 11 Правила эксплуатации

- 11.1 Дети до 7-ми лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.
  - 11.2 Перед использованием игрового оборудования необходимо убедиться в безопасности оборудования и в отсутствии в его зоне посторонних опасных предметов.
- На детской игровой площадке **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- 11.3 Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и массой более 70 кг.
- 11.4 Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.
- 11.5 Выгуливать домашних животных (собак, кошек и др.).
- 11.6 Использовать игровое оборудование не по назначению, а также пачкать или ломать оборудование.

#### 12 Текущий ремонт

12.1 Общие указания.

Сведения о проводимых ремонтах заносятся в таблицу 3 «Сведения о ремонте».

12.1.1 Текущий ремонт является корректирующим обслуживанием.

12.1.2 Корректирующее обслуживание должно производиться по результатам технических осмотров, внесенных в таблицу 2 «Учёт технического обслуживания» (см. раздел 10)

12.1.3 Корректирующее обслуживание должно включать меры по устранению замечаний, указанных в таблицах 1 и 2, а именно: замена крепежа, сварка металлоконструкций, замена изношенных или поврежденных структурных элементов (покрытий и окраски и т.п.).

12.2 Меры безопасности.

Эксплуатация изделий во время выполнения текущих ремонтов запрещается.

12.3 Текущие ремонты должны выполняться силами Владельца.

**Таблица 3 – Сведения о ремонте**

Наименование составной части изделия	Основание для проведения ремонта	Дата		Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации, проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

#### 13 Сведения об утилизации

13.1 Утилизации подлежат отдельные элементы изделия или изделие в целом:

- по результатам технических осмотров;

- по истечении срока службы (ресурса).

13.2 Металлическая составляющая изделия подлежат сдаче в металлолом.

13.3 Детали из древесины подлежат отправке на свалку твердых бытовых отходов.

#### 14 Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.






Рисунок 1 - Общий вид изделия




Рисунок 2 - Вид сверху